

CONHECIMENTOS E PRÁTICAS NA UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E SEU IMPACTO NA SAÚDE DE ASSENTADOS DE JARDIM ALEGRE/PR.

Cleversom da Silva Souza ¹;
Milene Zanoni da Silva Vosgerau².

RESUMO

Esta experiência se desenvolveu no assentamento Oito de abril situado em Jardim Alegre - Paraná, durante o período compreendido de fevereiro a abril de 2011, tendo como objetivo identificar os conhecimentos e práticas na utilização de agrotóxicos e seu impacto na saúde dos assentados, abordando a importância da educação e informação na vida dos trabalhadores. Por meio de entrevistas com questionários estruturados foram levantadas questões pertinentes à educação voltada para a segurança e saúde do trabalhador do campo, relacionada ao uso e aplicação de agrotóxicos. Os resultados apontam que os agricultores entrevistados possuem baixo nível educacional, com carência de informações, quanto ao uso correto e seguro dos produtos químicos, o que distingue a falta de costume em utilizar os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) colaborando para as altas taxas de sintomas de intoxicação, vistos no conteúdo do trabalho.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Assentamento. Educação do campo, Agrotóxicos. Intoxicação.

¹ Educando do Curso de Especialização em Educação do Campo-EaD, Universidade Federal do Paraná, Pólo UAB de Paranaguá, e-mail:kessosouza@yahoo.com.br.

² Educador Orientador, UFPR Litoral.

1 CONTEXTO

A agricultura tem enfrentado grandes mudanças tecnológicas em um curto espaço de tempo, dentre elas o uso da mecanização, em praticamente todos os processos, a utilização de agroquímicos em grandes quantidades, até a mais recente técnica a biotecnologia, destacando-se os transgênicos. Com a modernização do campo o processo para se produzir ficou cada vez mais complicado e dependente dos insumos externos (MESQUITA; MENDES, 2009).

Agrotóxicos são substâncias químicas artificiais usados tanto na agricultura, quanto na pecuária, sendo tóxicos em graus variados ao homem, aos animais e ao meio ambiente. Sua empregabilidade se dá na proteção de plantas de interesse contra os ataques de predadores como insetos, fungos, bactérias e no controle de outras plantas, chamadas geralmente de ervas daninhas ou invasoras (ANDALÓ *et al*, 2004).

Segundo a Lei Federal nº 7.802 o termo “agrotóxicos” é definido como: produtos e componentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos empregados como desfolhantes, desseccantes, estimuladores e inibidores do crescimento. A classificação dos produtos agrotóxicos é de acordo com a toxicidade, ficando divididos em classes: I- extremamente tóxico (faixa vermelha); II - altamente tóxico (faixa amarela); III - medianamente tóxico (faixa azul) e IV - pouco tóxico (faixa verde) (BRASIL, 1989).

Os “defensivos agrícolas” também podem ser classificados de acordo com o uso ou controle, por exemplo, os bactericidas para controle de bactérias, nematicidas para controle de nematóides, herbicidas para o controle do “mato”,

fungicidas para controle de doenças ocasionadas por fungos, Inseticidas para controlar os insetos, acaricidas para o controle de ácaros, entre outros (VAZ *et al.*, 1996).

O Brasil é um grande produtor agrícola e apresenta altas taxas de intoxicação por agrotóxicos, seja no meio rural ou urbano, devido às deficiências na estrutura social (TRAPÉ, 2003). Segundo os dados do Ministério da Saúde (2009), no período de 1999 a 2009, foram registrados 5453 intoxicações por agrotóxicos, as quais ocasionaram 166 óbitos no país.

De acordo com os dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola, o Brasil foi o segundo maior consumidor de defensivos do mundo em 2010, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Estima-se que o crescimento das vendas para os próximos anos supere os montantes americanos, o que dará ao país o título de maior consumidor mundial de produtos fitossanitários (SINDAG, 2011).

Todo agrotóxico confere risco à saúde de quem o utiliza. Para que ocorra uma intoxicação é necessário levar em consideração vários fatores, tais como: (a) tempo de exposição, ou seja, o tempo em que o trabalhador fica exposto ao produto; (b) dosagem, isto é, a quantidade do produto que o indivíduo teve contato; a classe toxicológica do agrotóxico; (c) características do indivíduo exposto como: idade, sexo, peso, entre outros. A combinação destes fatores levam a classes de intoxicações diferentes, que são três: aguda, subaguda ou crônica (OPAS/OMS, 1996).

A intoxicação aguda se caracteriza por aparecimentos repentinos dos sintomas, através de excessiva exposição, em curto período a produtos altamente tóxicos, com diagnóstico objetivo. Na subaguda a exposição é leve ou moderada a produtos altamente tóxicos, ocasionando o surgimento de sintomas mais lentamente, com diagnósticos vagos e subjetivos. Já na intoxicação crônica, os sintomas surgem de forma mais lenta, comparada as outras formas de intoxicação, variando de meses a anos, através de leves ou moderadas exposições a produtos

tóxicos ou uma mistura de produtos, podendo levar a danos irreversíveis como neoplasias e paralisias (DOMINGUES *et al.*, 2004).

O trabalhador rural tem muito contato com diversos tipos de agrotóxicos, tendo como resultado, ao longo do tempo, sintomas combinados e específicos podendo ser confundidos com outras doenças, causando tratamentos equivocados. (OPAS/OMS, 1996). De acordo com Carraro (1997), mesmo que um produto seja pouco tóxico, mas se usado em altas concentrações de seu princípio ativo, pode ser mais agressivo à saúde humana que outro produto altamente tóxico, aplicado em baixa concentração de princípio ativo.

No Brasil, segundo IBGE (2009), observa-se que existe uma grande quantidade de trabalhadores analfabetos e semi-analfabetos que fazem uso de agrotóxicos em suas lavouras, expondo-se de maneira direta ou indireta, aumentando as chances de ocorrências de intoxicações e/ou doenças crônicas. Mais de 50% das propriedades brasileiras não possuem orientações técnicas, de nenhuma forma, muito menos quanto ao uso correto de agroquímicos, ficando os produtores expostos aos perigos destes produtos.

Nos assentamentos brasileiros, dentre as pessoas com 18 anos ou mais, aproximadamente 15% nunca freqüentaram escolas e 45% freqüentaram apenas as séries de 1ª a 4ª do ensino fundamental, então aproximadamente 60% dos camponeses nesta faixa etária possuem nenhuma ou pouca escolaridade. (MEC, 2005).

Assim, o baixo nível de instrução dos agricultores associado à complexidade das informações descritas nos rótulos dos agrotóxicos criam uma importante barreira à comunicação sobre o seu uso correto e os riscos na saúde e no meio ambiente (FEHLBERG *et al.*, 2003). Como consequência desta situação, muitos dos agricultores desconhecem a importância da utilização dos equipamentos de proteção individual, ou se conhecem, não utilizam ou empregam de maneira inadequada. (SCATENA, 2006).

Desta forma, este trabalho objetivou identificar os conhecimentos e práticas na utilização de agrotóxicos e seu impacto na saúde dos assentados, abordando a importância da educação e informação na vida desta classe de trabalhadores.

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Este trabalho foi realizado no período que corresponde aos meses de fevereiro a abril de 2011, no assentamento Oito de Abril, situado no município de Jardim Alegre que, de acordo com Denez (2010), ocupa uma área de 5, 8 mil alqueires, aproximadamente 40% da área territorial do município. Sua população estimada no ano de 2010 era de 12.325 habitantes (IBGE, 2009). O município localiza-se na região centro oeste do norte do Paraná no Vale do Ivaí, limitando-se ao norte com Lidianópolis e Lunardelli, ao sul com Ivaiporã, ao Leste com Grandes Rios e a Oeste com Godoy Moreira, Iretama e Nova Tebas (PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE, 2011). O assentamento Oito de Abril, conforme o site do movimento MST (2010) possui uma população que corresponde aproximadamente 40% da população total do município.

O assentamento possui aproximadamente 555 famílias, vindas de várias partes do país, com diferentes raças e etnias. Essas famílias foram assentadas aproximadamente a 4 anos, sendo que cada uma recebeu um lote de aproximadamente 5 a 7 alqueires de área. Somente agora começaram as construções das casas de alvenaria e o acesso ao primeiro investimento, PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para agricultores assentados). Vivem principalmente da produção de leite, milho e feijão, e de produtos para o auto-consumo, como mandioca, batata-doce, arroz, cana-de-açúcar, criação de galinhas, suínos.

O delineamento do estudo foi transversal e a coleta de dados se deu por meio da realização de entrevistas com formulários estruturados, os quais tiveram suas respostas anotadas pelo entrevistador. A seleção da amostra se deu de forma aleatória, por meio de visitas domiciliares ou durante a participação dos

entrevistados em eventos ocorridos dentro do território estudado. Os critérios de inclusão da pesquisa foram: ser morador do assentamento, lidar diretamente com agrotóxicos e ter mais de 18 anos. Foram entrevistados 40 agricultores, pelo menos um de cada comunidade, para garantir maior representatividade.

As variáveis analisadas por meio da entrevista foram: (1) sócio-demográficas; (2) uso de agrotóxicos na propriedade; (3) conhecimentos e práticas na utilização do agrotóxico; (4) condição de saúde.

A análise dos dados foi descritiva, feita por meio de frequência absoluta e relativa. Quanto à questão ética, após leitura do Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), todos os sujeitos aceitaram responder as questões do questionário elaborado e autorizaram a publicação das informações fornecidas.

3 CONSIDERAÇÕES

Segundo a NR 31, deve-se divulgar instruções aos manipuladores de agrotóxicos, adjuvantes e afins sobre os efeitos prejudiciais que estes produtos podem causar a saúde, tanto por exposição direta ou indireta, além de identificar as situações de risco, e informações relativas à segurança e saúde, sendo vedada a manipulação de agrotóxicos e produtos do gênero, em desacordo com a receita e as indicações do rótulo e bula, previstos em legislação vigente (MTE, 2005).

Para caracterizar melhor a exposição, é necessário conhecer os pesticidas que são utilizados e também quantidades utilizadas, a frequência e os locais de utilização (WAICHMAN, 2008).

Assim, na tabela 1, percebe-se que 15% da população estudada é analfabeta e 45% possui ensino fundamental incompleto, totalizando 60% dos entrevistados com baixo nível de escolaridade. Estes resultados corroboram as informações do Ministério da Educação (MEC, 2005) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006), os quais ressaltam que o baixo nível de escolaridade está entre os fatores socioeconômicos que potencializam o risco de intoxicação. Quanto à idade, a

média foi de aproximadamente 44 anos, com idade mínima de 22 anos e máxima de 70 anos.

Tabela 1- Distribuição das características sócio-demográficas de assentados de Jardim Alegre, 2011.

Variável		n	%
Grau de Escolaridade	Analfabeto	06	15,0
	Fundamental incompleto	18	45,0
	Fundamental completo	05	12,5
	Médio Incompleto	02	5,0
	Médio completo	08	20,0
	Superior Completo	01	2,5
Idade	18 - 30	04	10,0
	31 - 40	12	30,0
	41- 50	11	27,5
	51 - 60	10	25,0
	61- 70	03	7,5

A maior parte dos entrevistados (62,5%) desempenha tanto a produção agrícola quanto a produção de leite (tabela 2). Outro dado relevante, que não está em tabela e que diz respeito ao número de pessoas que vivem na propriedade e que manuseiam os agroquímicos, 100% do grupo amostrado respondeu que uma ou duas pessoas da família manuseiam estes produtos, mais precisamente, em 10 questionários a resposta foi 2 pessoas que manuseiam os agrotóxicos e em 30 questionários a resposta foi 1 pessoa. De acordo com a maioria dos entrevistados: “Os agrotóxicos são muito perigosos, por isso não deixo meus filhos ou esposa manusear.”

Tabela - 2 Informações sobre as principais atividades desenvolvidas por agricultores assentados de Jardim Alegre, 2011

Variável		n	%
Principais atividades desenvolvidas na propriedade	Lavoura	12	30,0
	Pecuária Leiteira	03	7,5
	Ambos	25	62,5

Na tabela 3 nota-se que 80% (n=32) dos 40 entrevistados receberam ou recebem algum tipo de informação quanto aos riscos de se utilizar agrotóxicos, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, porém 62,5% (n=20) desses não consideram estas informações suficientes para garantir o uso com segurança. A leitura dos rótulos dos produtos também é um importante meio de informações, pois nestes encontram-se dosagens, recomendações para utilização de equipamentos de proteção individual, descarte das embalagens, entre outros.

Ainda na tabela 3, cerca de 77,5% dos entrevistados relataram ler os rótulos dos agrotóxicos sempre ou às vezes, e destes, como se pode observar na tabela 4, praticamente 60% possuem algum tipo de dificuldade, na compreensão das informações contidas nos rótulos. Das pessoas que lêem a bula, mais de 83% não atende de alguma forma as recomendações contidas nestas, o que justifica, em muitos casos, o descarte incorreto das embalagens e o nível de intoxicação. A pequena percentagem de agricultores que lêem os rótulos e o baixo nível de entendimento das informações contidas neste, pode ser explicada pela baixa escolaridade dentro desta comunidade (Oliveira-Silva et al., 2001). De acordo com FEHLBERG *et al*, 2003, os níveis de escolaridade e a linguagem, muitas vezes excessivamente técnicas, descritas nos rótulos dos agrotóxicos, prejudicam a compreensão dos agricultores, o que dificulta o seu uso adequado.

Tabela – 3 Grau de informações dos agricultores assentados de Jardim Alegre a respeito do uso de agrotóxicos, 2011

Variáveis		n	%
Possui informações dos riscos de se utilizar agrotóxicos? (N=40)	Possui	32	80,0
	Não Possui	08	20,0
Considera as informações recebidas suficientes para utilizar os agrotóxicos com segurança? (n=32)	Sim	10	31,3
	Não	20	62,5
	Parcialmente	02	6,3
Costuma ler a bula (rótulo) dos produtos? (N=40)	Sempre	23	57,5
	Não	09	22,5
	Às Vezes	08	20,0

Tabela - 4 Grau de compreensão das informações contidas nos rótulos dos produtos por parte de agricultores assentados de Jardim Alegre, 2011*

Variáveis		n	%
Se lê, consegue compreender as informações contidas nas bulas?	Na maioria das vezes	13	41,9
	Às vezes	14	45,2
	Nunca	04	12,9
Se lê a bula, atende o que está escrito na mesma?	Sim	05	16,1
	Não	09	29,0
	Às vezes	17	54,8

*somente para quem lê, ou seja, 31 pessoas (23 sempre e 8 às vezes).

Quanto à percepção dos riscos, apesar de 95% dos entrevistados considerarem perigoso o uso dos produtos químicos e 85% alegarem saber o que é EPI (Equipamento de Proteção Individual), menos de 10% utilizam estes equipamentos em suas práticas (tabela 5). Os motivos principais da não-utilização foram por descuido ou por desconforto (45%). No Brasil, é comum, principalmente nas pequenas comunidades rurais, deparar-se com agricultores manipulando e aplicando agrotóxicos sem estar usando EPIs, muitas vezes por causa da inadequação destes equipamentos, provocando desconforto térmico, tornando incômodo o seu uso (VEIGA *et al.*, 2007)

Já os produtos mais usados pelos agricultores foram: na lavoura os herbicidas e na pecuária de leite os bernicidas e carrapaticidas. Com relação ao tempo de exposição, percebe-se que 60% dos produtores gastam em média mais de 4 horas por dia na aplicação dos produtos citados, esta é uma exposição significativamente alta, já que mais de 90% destes não utilizam os devidos equipamentos de proteção individual, como citado acima. A avaliação e análise das condições de exposição aos produtos químicos representam um grande desafio, e um dos principais aspectos é a avaliação dos efeitos sobre a saúde do trabalhador, mesmo porque o número de substâncias e produtos que estão agrupados sob o termo agrotóxico são muitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

Tabela – 5 Percepção dos riscos quanto ao uso de agrotóxicos por parte de agricultores assentados de Jardim Alegre, 2011

Variáveis		n	%
Considera perigoso o uso de agrotóxicos?	Sim	38	95,0
	Não	02	5,0
Tem conhecimento do que é EPI	Sim	34	85,0
	Não	06	15,0
Utiliza o EPI recomendado para as aplicações de cada agrotóxico?	Sim	03	7,5
	Não	37	92,5
Se não utiliza, porquê?	Desconforto	09	22,5
	Preço	05	12,5
	Não acha necessário	04	10,0
	Desconforto e Preço	04	10,0
	Descuido	09	22,5
	Não conhece	06	15,0

Quanto à saúde, durante a aplicação dos agrotóxicos 75% dos entrevistados sentem algum sinal ou sintoma durante ou após a pulverização. Dos sintomas agudos citados, os mais freqüentes foram: problemas estomacais (16,7%), dor de cabeça (14,2%) e boca seca (13,3%). Já os sintomas crônicos mais comumente percebidos foram: insônia (23,3%), hipertensão (20,9%) e depressão (14%). Dos 40 entrevistados, 35% alegaram apresentar simultaneamente sintomas agudos e crônicos, o que revela um dado ainda mais preocupante, pois estes sintomas somados podem demonstrar maior nível de intoxicação (tabela 6).

Como resultados, nenhum agricultor selecionado aleatoriamente se recusou a participar da pesquisa.

Mesmo os assentados tendo em sua concepção a agroecologia como o modelo de produção mais sustentável, grande parte dos agricultores produzem de maneira convencional, e fazem uso de agroquímicos de forma habitual, e em sua maioria, sem a utilização de EPIs, desde a preparação da calda (mistura da água com o produto) até a aplicação na lavoura, se expondo literalmente aos agrotóxicos, usando em certos casos, como roupas de trabalho, na hora da aplicação, quando a temperatura está alta, apenas calção e chinelo.

Tabela – 6 Sintomas de intoxicação em assentados de Jardim Alegre por utilização de agrotóxicos, 2011

Variáveis	n	%	
Notou algum problema de saúde relacionado à pulverização dos agrotóxicos?	Sempre	14	35,0
	Às vezes	11	27,5
	Nunca	10	25,0
	Quase sempre	04	10,0
	Quase nunca	01	2,5
	Nenhum	03	2,5
Sintomas Agudos Citados	Dor de cabeça	17	14,2
	Boca seca	16	13,3
	Tontura	13	10,8
	Alucinações	01	0,8
	Fraqueza	08	6,7
	Problemas estomacais	20	16,7
	Formigamentos	06	5,0
	Suor frio	07	5,8
	Coceira intensa	08	6,7
	Lacrimejamento	08	6,7
	Perda de apetite	07	5,8
	Febre	05	4,2
	Irritação na garganta	01	0,8
Total	120		
Doenças Crônicas Citadas	Nenhum	15	34,9
	Depressão	06	14,0
	Hipertensão	09	20,9
	Insônia	10	23,3
	Bronquite/ Asma	02	4,7
	Sinusite	01	2,3
Total	43		
Pessoas com sintomas Agudos e Crônicos	Agudos/Crônicos	14	35,0

Assim, através desta pesquisa conclui-se que os resultados apontam baixo nível educacional dos agricultores deste local, com carência de informações, quanto ao uso correto e seguro dos produtos químicos, o que distingue a falta de costume

em utilizar os EPIs colaborando para as altas taxas de sintomas de intoxicação, vistos no conteúdo do trabalho, mostrando que no contexto socio-educacional este grupo de trabalhadores rurais assentados possui grande vulnerabilidade quanto ao uso dos agroquímicos em suas propriedades relacionados com a saúde e ao meio ambiente, confirmando que existe uma relação entre intoxicação o baixo nível de escolaridade e falta de informações. A educação é de suma importância para os assentados, não só na conquista dos seus direitos como trabalhadores rurais, mas também para que se tornem agentes de transformação do campo (SANTOS *et al.*, 2009). A participação ativa de todos os envolvidos nesse processo de educação do campo é o único meio de extinguir a lacuna entre a informação/aprendizagem e a prática da utilização correta e com bom senso dos agrotóxicos.

O baixo grau de escolaridade, a falta de informações e o contexto em que se encontra a agricultura capitalista, unidos ao uso de insumos, como os agroquímicos, acarretam sérios problemas à saúde e qualidade de vida dos produtores.

4 REFERÊNCIAS

ANDALÓ, Vanessa. *et.al.* **Compatibilidade de Beauveria bassiana com Agrotóxicos Visando o Controle da Cochonilha-da-Raiz-do-Cafeeiro Dysmicoccus texensis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae).** Neotropical Entomology, Londrina, vol.33, n.4, Jul-Aug, 2004.

BRASIL. Decreto-lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. **Agrotóxicos**, Ministério Público Federal, Brasília. DOU de 12/7/1989.

BRASIL. Ministério da Educação. **Pesquisa nacional da educação na reforma agrária (PNERA).** 2005. Disponível em: <http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/outras/news05_12.htm> Acesso em: 20/02/2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas (SINITOX)**. 2009. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/sinitox_novo/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=349 > Acesso em: 13/01/2011.

BRASIL. Ministério do trabalho e emprego. **NR 31 - Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal e aquicultura**. 2005. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE52D26012BE52FB8382CAC/nr_31.pdf > Acesso em: 06/02/2011.

BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde. **Manual de vigilância da saúde de populações expostas a agrotóxicos**. Brasília: M.S, 1996. 72 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de Atenção à Saúde dos Trabalhadores Expostos a agrotóxicos**. 2006. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/integra_agrotoxicos.pdf > Acesso em: 23/07/2011.

CARRARO, Gilda. **Agrotóxico e Meio Ambiente: uma proposta de ensino de ciências e de química**, Porto Alegre, 1997. 95 p.

DENEZ, Cleiton Costa. Territorialidades em Assentamentos Rurais: O caso do Assentamento 8 de Abril em Jardim Alegre – PR. In: ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS, n 16, 2010, Porto Alegre. **Anais Crises, práxis e autonomia: espaços de resistência e de esperanças: Espaços de Diálogos e Práticas**. [s.n]: Associação dos Geógrafos Brasileiros, 2010. P.1-12.

DOMINGUES, Mara Regina. et.al. Agrotóxicos: Risco à Saúde do Trabalhador Rural. **Ciências Biológicas e da Saúde**, Londrina, v. 25, p. 45-54, jan-dez 2004.

FEHLBERG, Lorena CC; LUTZ, Leonardo V; MOREIRA, Adriana H. **Agrotóxicos e seus efeitos sócio-culturais: Zona Rural do Valão de São Lourenço, Santa Teresa, ES, Brasil**. 2003. Natureza on line. Disponível em: <http://www.naturezaonline.com.br/natureza/conteudo/pdf/Revista_Online_Fehlberg.pdf >. Acesso em: 22/08/2010

IBGE. **Censo Agropecuário 2006**: IBGE revela retrato do Brasil agrário. 2009. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1464&id_pagina=1> Acesso em: 06/02/2011

JARDIM ALEGRE. Prefeitura Municipal. **História**. 2011. Disponível em: <http://www.jardimalegre.pr.gov.br/cidade_historia.php> Acesso em: 22/02/2011.

MESQUITA, Livia Aparecida Pires de; MENDES, Estevane de Paula Pontes. Modernização da agricultura e formação dos complexos agroindustriais. In: ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA. n 19., 2009. São Paulo, PP. 1-17.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. **Assentados protestam por educação e transporte no Paraná.** 2010. Disponível em: <<http://www.mst.org.br/node/9023>> Acesso em: 22/02/2011.

SANTOS, Juberlane de Oliveira. et. al. Incluindo a educação do campo em escolas de assentamentos rurais através da formação continuada de educadores. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA, n. 12, 2009. [s.n.]. p. 1-8.

SCATENA, L. M.; DUARTE, R de G. Como o produtor rural usa agrotóxicos. **JBSE - Journal of The Brazilian Society of Ecotoxicology**, São Paulo, v. 1, n. 2, 191-194, 2006.

SILVA, Eliane Novato.et.al. Educação para a saúde: O conhecimento como ferramenta de redução dos riscos da exposição ocupacional a agrotóxicos. In: ENCONTRO DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, n. 7, 2004. Belo Horizonte. Anais do 7º Encontro de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. PP. 1-6.

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA (SINDAG). **Venda de defensivos bate recorde no Brasil.** 2011. Disponível em: < http://www.sindag.com.br/noticia.php?News_ID=2143> Acessado em: 20/02/2011.


TRAPÉ, Angelo Zanaga. Uso de agrotóxicos e a saúde humana. In: WORKSHOP TOMATE NA UNICAMP: PERSPECTIVAS E PESQUISAS, 2003, Campinas-SP. **Anais do Workshop: Tomate na UNICAMP: Perspectivas e Pesquisas.** FEAGRI/UNICAMP. 2003-2004.

VAZ, Carlos Manoel Pedro. et.al. **Análise de pesticidas por técnicas eletroanalíticas.** 1996. Disponível em: http://www.cnpdia.embrapa.br/publicacoes/download.php?file=CT07_96-1.pdf. Acesso em: 10/03/2011

VEIGA, Marcelo Motta. et. al. **A contaminação por agrotóxicos e os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).** Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, 32 (116): 57-68, 2007



Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná
Setor Litoral



WAICHMAN, Andréa Viviana. **Uma proposta de avaliação integrada de risco do uso de agrotóxicos no estado do Amazonas, Brasil.** Acta Amazonica, Amazonas, vol. 38(1), 2008.