

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS CURSO DE  
ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA DO COLETIVO

**Projeto de Intervenção Básica**

**PUNTOS DE INFLEXION EN LOS REFUGIOS QUE  
PERMITEN EL PASO DE UN LUGAR DE  
BIENESTAR A UN LUGAR DE ACUMULACION  
ANIMAL**

JULIA ANDREA CASTELLANOS GUTIÉRREZ

Tutor: Profa. Dra. DANIELLE FERREIRA MAGALHÃES

Curitiba -PR  
ABRIL de 2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CIÊNCIAS  
AGRÁRIAS CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA  
VETERINÁRIA DO COLETIVO

**Projeto de Intervenção Básica**

**PUNTOS DE INFLEXION EN LOS REFUGIOS QUE  
PERMITEN EL PASO DE UN LUGAR DE  
BIENESTAR A UN LUGAR DE ACUMULACION  
ANIMAL**

JULIA ANDREA CASTELLANOS GUTIÉRREZ

Tutor: Profa. Dra. DANIELLE FERREIRA MAGALHÃES

A apresentação deste Projeto de Intervenção Básica é exigência do Curso de Especialização em Medicina Veterinária do Coletivo, Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná, para obtenção do título de Especialista.

Curitiba -PR ABRIL de 2023

## **Resumo**

O transtorno de acumulação compulsiva é caracterizado pela dificuldade persistente ou permanente de descartar pertences, independentemente do seu valor real; os acumuladores geralmente relatam eventos traumáticos e estressantes em suas vidas. Para identificar um problema de acumulação, deve ser realizada uma avaliação multidisciplinar. Abrigos, lares adotivos e pessoas são locais onde buscamos ajudar a melhorar o bem-estar de alguns animais, e devido à quantidade de animais que necessitam de ajuda, esse objetivo se perde, gerando o descumprimento no cuidado das cinco liberdades de animais, os casos de acúmulo foram classificados em três: cuidador sobrecarregado, socorrista, explorador de animais

## **Abstract**

Compulsive hoarding disorder is characterized by persistent or permanent difficulty in discarding belongings, regardless of their actual value; hoarders often report traumatic and stressful events in their lives. To identify a hoarding problem, a multidisciplinary assessment should be carried out. Shelters, foster homes and individuals are places where we seek to help improve the welfare of some animals, and due to the amount of animals that need help, this goal is lost, generating non-compliance in the care of the five freedoms of animals, the cases of hoarding were classified into three: overburdened caregiver, rescuer, animal exploiter

# Contenido

1. INTRODUCCION .....	5
2. MARCO TEÓRICO .....	7
3. OBJETIVOS.....	9
Objetivo general .....	9
Objetivo específico .....	9
4. METODOLOGIA .....	10
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	11
6. CUESTIONARIOS AL RESPONSABLE (ANEXO A Y B).....	13

## INTRODUCCIÓN

El proyecto “PUNTOS DE INFLEXION EN LOS REFUGIOS QUE PERMITEN EL PASO DE UN LUGAR DE BIENESTAR A UN LUGAR DE ACUMULACION ANIMAL” se realiza con el fin de identificar los puntos de inflexión en albergues que permiten transformar su objetivo inicial en lugares de acumulación de animales.

Según la Asociación Americana de Psiquiatría publicado en *Atenção aos acumuladores de animais, leishmaniose visceral canina e esporotricose zoonótica*, “el trastorno de acumulación compulsiva se caracteriza por la dificultad persistente o permanente de descartar pertenencias, independientemente de su valor real, variedad de razones se atribuyen a esta dificultad generalmente ocurre por una fuerte necesidad de conservar, guardar o salvar del sufrimiento, así como de no descartarlos”. Algo importante de recalcar es que esta dificultad para no descartar puede acompañarse o no, de adquisición excesiva de los ítems innecesarios o sin espacio para ellos. En cuanto a animales podemos decir que la dificultad está en darlos en adopción, está asociado a acumulo de basura, suciedad, ropa, alimento que impiden el paso en algunas áreas del lugar. Los acumuladores generalmente relatan acontecimientos traumáticos y estresantes en sus vidas como perdida de un ser querido, violencia o abandono siendo la acumulación una herramienta compulsiva de compensación. Según Garcia, R. Calderon N., Brandespim D (2019, p.173) las características para definir una situación de acumulación son:

1. “Ausencia de saneamiento, espacio, alimentación y cuidados veterinarios a los animales
2. Incapacidad de reconocer las falencias en el bienestar de los animales, familia y ambiente.
3. Obsesión por acumular cada vez más animales independientes del deterioro de las condiciones.
4. Negación o minimización del problema”

La identificación de un problema de acumulación no puede ser basada solamente en la cantidad de animales que se tienen, si no en las condiciones en las cuales permanecen y el comportamiento de quienes están a cargo, se debe realizar una evaluación multidisciplinar para su diagnóstico (Garcia, R. Calderon N., Brandespim D. 2019, p.173)

La problemática de acumulación de animales está directamente relacionada con las tres áreas de salud única, ya que el individuo, los animales y el ambiente se ven afectados, el individuo se perjudica a nivel emocional, social, físico, profesional, financiero, legal, etc. Los animales sufren falencias en las cinco libertades reglamentadas, en cuanto al ambiente el acumulo de basura, desechos orgánicos, heces, orina, alimento exponen tanto a la persona como a familiares, vecinos, comunidad

en general a contaminación con amonio, con ruido por ladridos roedores, enfermedades zoonóticas, incendios, inundaciones, están más propensos a una catástrofe y/o enfermedades.

Estas situaciones conllevan a que la problemática sea aún mayor, ya que estas personas se aíslan más cuando sienten la confrontación de otras personas principalmente familiares y vecinos, causando una mayor introspección y falta de cuidado personal, quedando más vulnerables.

Es importante resaltar que los animales al estar en sobrepoblación, y a la falta de atención básica como limpieza, alimentación, etc. Están más expuestos a sufrir enfermedades condicionadas por estrés, desaseo, desnutrición reflejándose en enfermedades respiratorias, digestivas, parasitarias, teniendo un contagio rápido debido a el encierro y al número de animales, esto genera que la persona no brinde la atención veterinaria requerida, porque son varios y por miedo a tener que entregarlos, lo que acrecienta más el problema. Adicionalmente los animales también se ven afectados en su comportamiento ya que demuestran miedo, angustia, canibalismo, agresividad, estereotipias, lo que puede dificultar su adopción. (García, R. Calderón N., Brandespim D. 2019, p.174)

El perfil de los acumuladores es mujeres de la tercera edad, socioeconómicamente desfavorecidas, que viven solas sin embargo la acumulación de animales puede trascender barreras socioeconómicas, demográficas inclusive puede suceder entre profesionales de la salud y refugios donde sucede tras el hecho de ser algo legítimo.

Debido a la sobrepoblación de caninos y felinos, crea la necesidad de crear los refugios de animales, los cuales se definen como lugares que reúnen animales en espacios delimitados para su protección, deben funcionar como casas de paso aplicando las cuatro R: rescate selectivo, recuperación, resocialización y reintroducción a la sociedad, el principal objetivo de un refugio debe ser la adopción, si esto no sucede se convierten en santuarios que son lugares donde los mismos animales permanecen (García, Calderón e Brandespim, 2019). Según The association of shelter veterinarians deben constar de” políticas organizativas que son un marco de decisiones de alto nivel que garantizan que las operaciones sean coherentes con la misión y las prioridades del refugio”. Estas políticas buscan evitar que las necesidades de los animales no sobrepasen los recursos, ya que sería algo inaceptable. De igual manera estas políticas deben incluir “la admisión, condiciones tratables, eutanasia, adopción, transporte y servicios comunitarios para animales”, así mismo cumplir con las regulaciones locales, estatales y nacionales. En Colombia los refugios se rigen por la LEY 2054 DE 2020 disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=141480>

ARTICULO 1 “ - Atenuar las consecuencias sociales, de maltrato animal y de salud pública derivadas del abandono, la pérdida, la desatención estatal y la tenencia irresponsable de los animales domésticos de compañía, a través del apoyo a refugios o fundaciones legalmente constituidas que reciban, rescaten, alberguen, esterilicen y entreguen animales en adopción, mientras los distritos o municipios crean centros de bienestar para los animales domésticos perdidos, abandonados,

rescatados, vulnerables, en riesgo o aprehendidos por la policía”. En esta misma ley se define los parámetros con los cuales se debe escoger el lugar del refugio de acuerdo al párrafo 2°.” El POT de cada Distrito o Municipio deberá garantizar un área donde construir el centro de bienestar animal, albergue municipal para fauna u hogar de paso público cuyas dimensiones estarán determinadas por la cantidad de animales sin hogar establecida mediante un sondeo.” También se indica en el artículo 2 párrafo 4: Estos lugares deberán garantizar el bienestar integral de los animales, de acuerdo con las cinco libertades de bienestar animal establecidas en el artículo 3° de la Ley 1774 de 2016 y realizar actividades de protección animal y de esterilización y castración de las poblaciones felina y canina”.

## MARCO TEÓRICO

“En el último estudio de dinámica poblacional adelantado por la Secretaria Distrital de Salud para el año 2018, se estima que la población de caninos y felinos en el Distrito es de 1.148.312 animales, de los cuales se considera que 114.831 (lo que corresponde al 10%) se encuentran en condición de calle. De otra parte, existen animales susceptibles de reproducirse sin ningún tipo de control en estratos 1,2 y 3 (año 2019: 72.067 animales esterilizados por el instituto) y otros en riesgo de maltrato (año 2019: 4273 animales valorados por el Instituto). Podría estimarse que la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad en Bogotá corresponde a 191.171 animales por año, traducido en una problemática que requiere intervención.”

(BOGOTÁ, 2020)

Ante esta situación expuesta se genera una reacción ciudadana de personas empáticas con el fin de alivianar la situación de algunos, es aquí cuando se crean los refugios como principal lugar de acopio de animales que deambulan y necesitan ayuda. Sin embargo debido a la cantidad de animales en la calle expuestos, el acceso a estos mismos es fácil, cualquiera lo puede hacer con diferentes motivaciones, es aquí cuando la problemática aumenta, principalmente hablaremos de los refugios, ya que son lugares donde se busca ayudar a mejorar el bienestar de algunos animales, y debido a la cantidad de animales que requieren ayuda, este objetivo se pierde, generándose incumplimiento en el cuidado de las cinco libertades de los animales. Muchos de estos no tiene conocimiento de las normativas para poder abrir un refugio, simplemente lo forman desde lo que puedan tener a la mano, también generando muchas veces incomodidad en la comunidad aledaña. En Colombia el conocimiento sobre la acumulación de animales es poco, no hay legislación o ayudas a personas que lo padecen, estas personas que lo padecen son más vistos como maltratadores de animales, que como

patológico, y es conocido como síndrome de Noé. “Uno de los casos que se puede mencionar es el de “Acasio”, un habitante de calle que se encontraba ubicado en los Cerros Orientales de Bogotá, acumulador de perros, a quien en el 2013, con ayuda de la ciudadanía le fueron retirados de su poder 47 perros que se encontraban en estado de desnutrición, con problemas de piel, de huesos, era evidente su maltrato, algunos hasta en estado terminal. Nuevamente en el 2021 volvió a ser noticia, porque sus animales fueron encontrados ahorcados en los árboles, sus excrementos colgados en bolsas y en ese momento la desaparición de Acasio”, Según Torres, I. E. El maltrato animal un grito desesperado de los que no tienen voz Línea de Investigación: Gestión del conocimiento, gestión de organizaciones y administración educative, Ensayo de grado como requisito para obtener el título de especialista en Alta Gerencia Universidad Militar Nueva Granada, Marzo 2021.

Como estos son muchos casos que se presentan en Bogotá y poco el conocimiento para hacer un buen manejo de la situación. Estas situaciones se presentan también en refugios, hogares de paso, y personas individuales, lo importante es realizar la clasificación de quien padece la acumulación, ya sea de sobrecarga, rescatador o explorador de animales, para así lograr identificar las falencias y girar todo en torno a una solución para el individuo y - animales, ya que el manejo es multidisciplinar buscando- un bienestar colectivo.

Patronek (2006) clasificó los casos de acumulación en tres:

### **I. Cuidador sobrecargado:**

Demuestra algún grado de conciencia sobre los problemas de falta de cuidado con los animales

Relaciona el problema con algún cambio circunstancial de recursos económicos, personal,

Hace un esfuerzo por cumplir su responsabilidad adecuadamente con los animales pero se sobrecarga Tiene un pego a los animales como si fueran su familia

Tienden a ser personas reservadas, adquieren animales pasivamente, minimizan sus problemas de autoestima detrás de ser cuidadores de animales

### **II. Rescatador:**

- Siente una fuerte misión de rescatar animales que lleva a hacerlo compulsivamente, adquiriendo animales activamente y creyendo ser la única persona capaz de ayudarles adecuadamente- No da en adopción, solo se limita a rescatar- Teme a la muerte de los animales y se opone a la eutanasia

- Inicia con los recursos adecuados con los animales pero debido al número que pasa gradualmente su capacidad de brindarles los cuidados mínimos- No se niega ante la posibilidad de rescatar más animales

- Evita autoridades o impide su acceso, pero no necesariamente se aísla socialmente



### **III. Explorador de animales**

- Adquiere animales solo para satisfacer necesidades propias
- Demuestra características sociópatas y/o disturbios de personalidad, demostrando falta de empatía por personas o animales
- Niega la situación completamente o intervención de autoridades, rechazando cualquier opinión externa sobre el cuidado de los animales
- Asegura tener conocimiento superior a los otros y adquiere el papel de especialista con necesidad extrema de controlar
- Es muy versátil al hablar sobre todo con disculpas y explicaciones, trasmitiendo credibilidad y competencia- Manipulador y experto con ausencia de culpa, remordimiento o conciencia social

### **OBJETIVOS**

#### ***Objetivo general***

Observar e identificar los puntos de inflexión donde el refugio deja de brindar bienestar animal y se convierte en un lugar donde acumulan animales.

#### ***Objetivo específico***

- Realizar un diagnóstico situacional de refugios filantrópico que permitan, en la ciudad de Bogotá, evaluar las falencias del lugar
- Evaluar comportamiento del responsable del lugar Diferenciar el tipo de acumulador que se presenta en cada lugar;
- Entregar recomendaciones para la mejoría del lugar;

### **METODOLOGIA**

#### **Lugar de estudio**

Se realizará el estudio en Bogotá en general, ubicando los refugios que autoricen el ingreso y la valoración, La población a trabajar son los cuidadores de los refugios y los animales del lugar.

#### **Población de estudio**

El objetivo son seis refugios que permitan el acceso. Se esperaría que tres sean con mayor probabilidad de acumular animales y los otros tres se encuentren, aparentemente, dentro de los parámetros normales.

#### **Variables e indicadores evaluados**

Métricas del lugar, evaluará la capacidad de proveer los cuidados a los animales presentes

Identidad organizacional, es decir, si cuentan con misión, visión, valores

Estrategias a corto, mediano y largo plazo, que permitan la mejoría del lugar

**Instrumento de coleta de datos** En cuanto a los responsables del lugar se realizara un cuestionario que permita dilucidar su opinión frente a la situación del refugio y así lograr encaminar el diagnostico hacia si es o no un posible acumulador Anexo A (Quadro 1;Quadro2) Anexo B

### Recomendaciones:

Se realizaría un feedback presencial, en el refugio con exposiciones, donde se explicara con detalle lo que debe ser mejorado y el porqué, a corto, mediano y largo plazo, al igual que se entregará material didáctico, un informe, que permita no olvidar lo expuesto y que quede como constancia de lo charlado.

### Plan de trabajo

Primera visita	Se realiza la valoración del lugar y se entrega cuestionario al responsable
Diagnóstico situacional	Selección de los puntos críticos
Segunda visita	Presentación del diagnóstico a los responsables del refugio, propuestas de cambios y capacitaciones necesarias, Se recoge el cuestionario del responsable
Análisis del cuestionario de los responsables del lugar	Diagnostico basado en los resultados
Visita posterior	Verificación de los cambios propuestos

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

Atenção aos acumuladores de animais, leishmaniose visceral canina e esporotricose zoonótica,  
FICHA TÉCNICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

BOGOTÁ, 2020. Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del idpyba en Bogotá, disponible  
[https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/229\\_idpyba\\_2020110010255\\_7555\\_0.pdf](https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/229_idpyba_2020110010255_7555_0.pdf) Acceso 22 abril 2023

GARCIA, R. CALDERON N., BRANDESPIM D. Medicina veterinária do colectivo: fundamentos e práticas. Integrativa vet . Sao Paulo. 2019. pag: 319

GARCIA, R. CALDERON N., BRANDESPIM D. Medicina veterinária do colectivo: fundamentos e práticas. Integrativa vet . Sao Paulo. 2019. pag: 172-174.

LEY 2054 DE 2020 (Septiembre 3) "POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 1801 DE 2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" EL CONGRESO DE COLOMBIA disponible  
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=141480>

THE ASSOCIATION OF SHELTER VETERINARIANS' GUIDELINES FOR STANDARDS OF CARE IN ANIMAL SHELTERS Second Edition - December 2022

TORRES, I. E. El maltrato animal un grito desesperado de los que no tienen voz Línea de Investigación: Gestión del conocimiento, gestión de organizaciones y administración educative, Ensayo de grado como requisito para obtener el título de especialista en Alta Gerencia Universidad Militar Nueva Granada, Marzo 2021.

## CUESTIONARIOS AL RESPONSABLE

### ANEXO A - Protocolo de perícia em Bem-Estar animal Atenção aos acumuladores de animais, leishmaniose visceral canina e esporotricose zoonótica, FICHA TÉCNICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Quadro 1: Sugestão de questionário para classificação do indivíduo em situação de acúmulo de animais.** (Adaptado de Ministério Público de Minas Gerais, 2021).

01 – O indivíduo apresenta alterações sociais (tem pouco contato com familiares e amigos.

Não sai muito de casa...)? ( ) SIM ( ) NÃO

02 – Tem consciência de que está causando problemas tanto para ele quanto para os animais? ( ) SIM ( ) NÃO ( ) Nem Sempre

03 – Os animais são adquiridos passivamente (são deixados em sua porta, ou os encontram abandonados nas ruas) ou ativamente (compra, pede animais, reproduz conscientemente)?

( ) Passivamente ( ) Ativamente

04 – Adquirem os animais por necessidades pessoais (Revenda, atrações)? ( ) SIM ( ) NÃO

05 – Tenta oferecer os cuidados adequados aos animais (alimentação e água, mesmo que em condições precárias, tenta não agredir)? ( ) SIM ( ) NÃO ( ) Nem sempre

06 – Se coloca como cuidador dos animais e que tem pena dos mesmos, por isso não mede esforços para coloca-los em casa? ( ) SIM ( ) NÃO

07 – Intitula os animais como membros familiares? ( ) SIM ( ) NÃO

08 - Permite a entrada em casa/na propriedade? ( ) SIM ( ) NÃO ( ) Nem sempre

09 – Procura seguir as recomendações passadas durante visitas? ( ) SIM ( ) NÃO ( ) Nem Sempre

10 – Acredita ser o único que pode cuidar desses animais e não os tem para fins lucrativos? ( ) SIM ( ) NÃO

11 – Tem dificuldade em recusar novos animais? ( ) SIM ( ) NÃO

12 – É uma pessoa articulada, que passa confiança ao conversar, não apresenta desequilíbrio emocional? ( ) SIM ( ) NÃO ( ) Nem Sempre

13 - Vê os animais como uma posse ou membro da família? ( ) Posse ( ) Família

**Quadro 2: Classificação dos resultados.** (Sugestão de questionário para classificação do indivíduo em situação de acúmulo de animais. (Adaptado de Ministério Público de Minas Gerais, 2021).

pregunta	cuidador	Rescatador	explorador
1	si	Si	no
2	si	No	no
3	pasivamente	activamente	activamente
4	no	No	si
5	si	Si	No siempre

6	si	Si	no
7	si	Si	no
8	si	No	No siempre
9	si	No siempre	no
10	no	Si	no
11	si	Si	no
12	No siempre	No	si
13	familia	No	si

**OBS:**

1 -Cuidador sobrecargado: Siente pena por los animales y, al mismo tiempo, sabe que están en una mala situación, pero piensa que es mejor mantenerlos a salvo en casa que en la calle. Adopciones.

2 - Salvador con una misión: Siente pena por los animales y por eso los saca de la calle, pero no los ve en otro hogar. tiene miedo de que les practiquen la eutanasia.

3 - Explotador de animales: Presta atención a las preocupaciones del individuo con los animales, si busca comida y agua, generalmente adquiere animales con fines de lucro, eventos, reproducción y reventa en la mayoría de los casos, no sienten lástima por ellos.

**ANEXO B- Protocolo de pericia em Bem-Estar animal** Atenção aos acumuladores de animais, leishmaniose visceral canina e esporotricose zoonótica, FICHA TÉCNICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Data da denúncia: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data da vistoria: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Hora da vistoria \_\_\_\_\_

Nome do denunciado: \_\_\_\_\_

Nº do B.O.: \_\_\_\_\_

Endereço(rua nº complemento): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Regional: \_\_\_\_\_

Responsável pelo preenchimento: \_\_\_\_\_

Órgão atuante: \_\_\_\_\_

**Questões gerais (avaliar os animais como um todo)**

Obs: não utilizar para avaliar Diagnóstico Geral e Grau de bem estar, Esse primeiro questionário deverá ser utilizado para uma avaliação do quadro geral de todos os animais.

01 - Quais e quantos animais têm em casa?

( ) Cães \_\_\_\_\_ ( ) Gatos \_\_\_\_\_ ( ) Aves \_\_\_\_\_ ( ) Outros \_\_\_\_\_

02 - Onde permanecem durante maior parte do dia?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

03 - Condições higiênicas sanitárias dos locais onde vivem? ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim

04 - Alimentação dos animais ( ) Ração balanceada ( ) Ração com comida ( ) Comida  
 Frequência? ( ) À vontade ( ) 1 vez ao dia ( ) 2 vezes ao dia ( ) Outra frequência \_\_\_\_

---

05 - Oferta de água? ( ) À vontade e sempre repostas ( ) À vontade, as vezes repostas  
 ( ) Às vezes ficam sem água

06 - Cuidados veterinários? ( ) Frequentemente ( ) Somente quando adoecem ( ) Nunca

07 - Vacinação? ( ) Anual e todas recomendadas ( ) Somente antirrábica nas campanhas  
 ( ) Irregular ( ) Não vacinam

08 - Vermifugação? ( ) Semestral ( ) Anual ( ) Irregular ( ) Nunca ( ) Outra frequência

---

### Questões específicas (avaliar animais separadamente)

Obs: para avaliação de Diagnóstico Geral e Grau de bem estar de cada animal

#### IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL

Espécie: ( ) Canina ( ) Felina ( ) Equina ( ) Outra: \_\_\_\_\_

Sexo: ( ) Fêmea ( ) Macho Idade: \_\_\_\_\_

Porte: ( ) Pequeno (<10kg) ( ) Médio (entre 10 e 20kg) ( ) Grande (>20kg)

Raça: \_\_\_\_\_ Pelagem: \_\_\_\_\_

Observações: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

#### INDICADORES NUTRICIONAIS

01 - Qual é o escore da condição corporal? ( ) Muito magro - 1 ( ) Magro - 2 ( ) Ideal - 3 ( ) Acima do peso - 4 ( ) Obeso - 5

02 - Há água fresca no local? ( ) Sim ( ) Não

03 - O que o animal come? ( ) Ração ( ) Comida caseira ( ) Outros \_\_\_\_\_

04 - Com que frequência o animal come? ( ) 1 vez ao dia ( ) 2 vezes ao dia ( ) 3 vezes ao dia

Outro: \_\_\_\_\_

- 05 - Condições de bebedouro: ( ) Limpo (água e recipiente limpos) ( ) Parcialmente sujo (água limpa e recipiente sujo) ( ) Sujo (água e recipiente sujos)
- 06 - Condições do comedouro: ( ) Limpo (alimento e recipiente limpos) ( ) Parcialmente sujo (alimento limpo e recipiente sujo) ( ) Sujo (alimento e recipiente sujos)

Observações: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Parecer referente à nutrição: ( ) Inadequado ( ) Regular ( ) Adequado**

- \*"Inadequado" quando encontrar qualquer um destes itens: animal muito magro ou magro / ausência de água fresca  
 \*"Regular" na ausência de itens inadequados e quando encontrar: cães e gatos sendo alimentados com alimentação imprópria / cavalos sem acesso à capim / alimentação uma vez ao dia / bebedouro ou comedouro sujos / animal obeso  
 \*"Adequado" quando não encontrar itens inadequados ou regulares

**INDICADORES DE CONFORTO**

- 07 - O animal tem abrigo fixo? (garagem, casinha, baia, etc.) ( ) Sim ( ) Não
- 08 - O abrigo fornece proteção adequada contra chuva e sol? ( ) Sim ( ) Não
- 09 - O animal tem algum local confortável para descansar (cães e gatos)? ( ) Sim ( ) Não
- 10 - A forma de contenção do animal permite que ele faça pequenas corridas? ( ) Sim ( ) Não
- 11 - Número de animais por espécie presentes no ambiente: \_\_\_\_\_
- 12 - Tipo de ambiente e contenção: ( ) Interior da casa ( ) Solto no quintal ( ) Corrente ( ) Canil  
 ( ) Baia ( ) Amarrado ( ) Piquete ( ) Solto ( ) Outro: \_\_\_\_\_
- 13 - Se preso em corrente, corda e/ou canil, o animal é solto em algum momento do dia? ( ) Sim ( ) Não
- 14 - Superfícies de contato com animal: ( ) Terra ( ) Grama ( ) Cimento ( ) Madeira ( ) Azulejo  
 ( ) Outra \_\_\_\_\_
- 15 - O animal tem contato com grama ou terra? ( ) Sim ( ) Não
- 16 - As condições de limpeza do ambiente são ruins a ponto de comprometer a saúde de pessoas e de animais? ( ) Sim ( ) Não

Observações: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Parecer referente ao conforto: ( ) Inadequado ( ) Regular ( ) Adequado**

- \*"Inadequado" quando encontrar qualquer um destes itens: ausência de abrigo fixo / ausência de local confortável para descanso / impossibilidade de fazer pequenas corridas / animal preso o tempo todo em canil, corrente ou corda  
 \*"Regular" na ausência de itens inadequados e quando encontrar: abrigo que não fornece proteção adequada / animal preso durante o dia e solto a noite / animal que não tem contato com grama ou terra / condições ruins de limpeza  
 \*"Adequado" quando não encontrar itens inadequados ou regulares

**INDICADORES DE SAÚDE**

- 17 - O animal demonstra dor? (grita, isola-se, não reage, chora ao ser tocado) ( ) Sim ( ) Não
- 18 - Como o animal está caminhando? ( ) Normalmente ( ) Mancando - descrever: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

19 - O animal apresenta secreções purulentas (olhos, vulva, nariz)?  Sim  Não

Se sim, local: \_\_\_\_\_

20 - O animal está com diarreia?  Sim  Não

21 - O animal está com vômito?  Sim  Não

22 - O animal está com grande infestação de carrapatos ou pulgas?  Sim  Não

23 - Condições de pelagem:  Opaca, suja, embaraçada Áreas sem pelo?  Sim  Não

24 - O animal está com algum ferimento?  Sim  Não

25 - O animal tem cicatrizes?  Sim  Não

26 - O animal sai para a rua sozinho?  Sim  Não Se sim, por que? \_\_\_\_\_

Observações: \_\_\_\_\_

**Parecer referente à boa saúde:**  Inadequado  Regular  Adequado

\*\*“Inadequado” quando encontrar qualquer um destes itens: animal demonstrando dor ou mancando, animal com secreção purulenta, animal com vômito ou diarreia, animal doente (ex: sarna) (sem tratamento veterinário comprovado) / animal ferido e sem tratamento / animal que sofreu agressão física intencional (já caracteriza maus-tratos)

\*\*“Regular” na ausência de itens inadequados e quando encontrar: infestação de pulgas ou carrapatos /

pelagem opaca, suja e embaraçada ou com áreas sem pelo / animal com acesso à rua sozinho

\*\*“Adequado” quando não encontrar itens inadequados ou regulares

## INDICADORES COMPORTAMENTAIS

27 - O cachorro consegue fazer coisas de cachorro (roer, cavar, correr, etc.)?  Sim  Não

O gato consegue fazer coisas de gato (correr, arranhar as unhas, defecar)?  Sim  Não

O cavalo consegue fazer coisas de cavalo (pastar, correr, etc.)?  Sim  Não

28 - O animal fica sozinho o dia todo (sem pessoas e sem animais) e nunca sai de casa?  Sim  Não

29 - Existem outros animais na casa além desse animal?  Sim  Não

30 - O animal realiza comportamentos estranhos (ingere fezes, anda em círculos, entre outros)?  Sim  Não

31 - O animal está alerta?  Sim (animais alertas reagem quando você fala com eles ou quando bate palma)  Não

32 - O animal foge com postura de medo ou evita o cuidador?

Sim (cauda entre as pernas, orelhas para trás, cabeça baixa)  Não (abana a cauda, cabeça elevada, interage feliz)

Outro comportamento:  Animal calmo e indiferente  Animal late o tempo todo, agitado

33 - Para cavalos: o carroceiro usa chicote?  Sim  Não

Observações: \_\_\_\_\_

**Parecer referente ao comportamento:**  Inadequado  Regular  Adequado



\*"Inadequado" quando encontrar qualquer um destes itens: quando os animais não conseguirem fazer coisas próprias do comportamento natural, ou seja, quando você responder "não" na pergunta 27 / quando responder "sim" para a pergunta 28  
 \*"Regular" na ausência de itens inadequados e quando encontrar: quando não existirem outros animais na casa / quando o animal realizar comportamentos estranhos / quando o animal não estiver alerta / quando animal foge com medo do cuidador/ quando o carroceiro usar chicote  
 \*"Adequado" quando não encontrar itens inadequados ou regulares

**Diagnóstico Geral (Avaliar: Guia para deliberação - Protocolo de Perícia em Bem-estar Animal – PPBEA)**

Inadequação de quais indicadores? ( ) Nutricionais ( ) Conforto ( ) Saúde ( ) Comportamentais

Ocorrência de maus-tratos? ( ) Configura maus-tratos (muito baixo)

( ) Não configura maus-tratos, mas precisa de recomendações e retorno (regular e baixo) ( ) Não configura maus-tratos e não precisa de retorno (muito alto e alto)

**Grau de bem estar: (Avaliar: Método de integração simples para deliberação do diagnóstico de bem-estar) ( ) Muito alto ( ) Alto ( ) Regular ( ) Baixo ( ) Muito baixo**

Guia para deliberação - Protocolo de Perícia em Bem-estar Animal – PPBEA

CONJUNTOS DE INDICADORES	PARECER		
	INADEQUADO	REGULAR	ADEQUADO
Indicadores nutricionais	-Animal muito magro ou magro -Ausência de água fresca	-Animal obeso -Alimentação inadequada -Bebedouros e comedouros sujos -Cavalo que não come capim	-Escore corporal ideal -Presença de água fresca -Alimentação adequada -Bebedouros e comedouros limpos
Indicadores de conforto	-Ausência de abrigo fixo -Ausência de superfície confortável para descanso -Impossibilidade de fazer pequenas corridas -Animal preso o tempo todo em corrente, corda ou canil	-Abrigo existente, mas inadequado -Animal preso em corrente, corda e/ou canil, mas solto em momentos do dia -Animal sem contato com terra ou grama -Condições ruins de limpeza	-Adequação do abrigo -Presença de superfície confortável para descanso -Possibilidade de execução de pequenas corridas -Contato com terra ou grama
Indicadores de saúde	-Animal com dor ou mancando, com secreção purulenta, com vômito ou diarreia (sem tratamento veterinário comprovado) -Animal doente (ex: sarna sem tratamento) -Animal ferido e sem tratamento	-Animal com infestação de pulgas ou carrapatos -Pelagem opaca, suja e embaraçada -Animal com acesso à rua sozinho	-Animal sem dor, sem indicativos de doença e sem ferimentos -Animal com pelagem bonita e brilhante -Animais sem acesso à rua sem supervisão
Indicadores comportamentais	-Animal não consegue fazer coisas próprias do comportamento natural -Animal que fica sozinho em casa o dia todo (sem pessoas e sem animais) e que nunca sai de casa	-Quando não existirem outros animais na casa -Quando animal realizar comportamentos estranhos -Animal que não está alerta (apático) -Animal com medo na presença do cuidador -Quando o carroceiro usar chicote	-Possibilidade para executar coisas da espécie -Na ausência de isolamento social -Na ausência de comportamentos estranhos -Animal alerta -Ausência de medo na presença do cuidador

Método de integração simples para deliberação do diagnóstico de bem-estar

<b>CLASSIFICAÇÃO CONJUNTOS DE INDICADORES</b>	<b>INTEGRAÇÃO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>GRAU DE BEM-ESTAR ANIMAL</b>
Adequado	Todos os grupos de indicadores	Muito Alto
Regular	Um conjunto de indicadores (outros conjuntos classificados como adequados)	Alto
	Dois ou mais conjuntos de indicadores (outros conjuntos classificados como adequados)	Regular
Inadequado	Um ou dois conjuntos de indicadores	Baixo
	Três ou mais conjuntos de indicadores ou na ocorrência de agressão física intencional	Muito Baixo